

# TIGHT FIT<sup>®</sup>

Tools for  
Hard-to-Reach  
Problems

# TOOLS




00110 Bit Hex Modèle

## "Outils Difficiles D'accès Problèmes"

# KITS & JEUX

Commandez en Ligne au [www.TightFitTools.net](http://www.TightFitTools.net)  
Ou Appelez (951) 520-8549

## Tight Fit ® Kits de forage

Le Tight Fit Kit Drill ® est une perceuse ensemble d'outils d'accessoires qui permet le forage ou d'autres travaux à faire dans des espaces aussi petits que un par deux pouces (1 "x 2"). Installations ou réparations peuvent être faites sans le démontage des autres composants. Le 90 degré style avions fixation à angle droit de forage fonctionne avec toutes les perceuses standard et accueille une grande variété de diamètres de foret et de longueurs, les extensions, embouts de tournevis et autres outils utilisés pour les installations et / ou des réparations près trimestre. ® Outils Moulante permettent de percer dans les endroits exigus, dans les coins, sur les obstacles et dans des cavités profondes ou étroites. Reportez-vous à des éléments spécifiques pour la description des outils plus complets.



### 00100

Le 00100 Kit modèle de base comprend: un style d'avions angle droit méchage, une "qualité court avions 1/8 fileté Tightfit ® foret, et un ajustement serré à trois voies Clé.

### 00101

Le 00101 Kit Modèle standard comprend: un style d'avions angle droit méchage, fileté à six pouces Drill Extension, Tige de Spud, six de qualité aéronautique fileté Tightfit ® forets (00131), un ajustement serré à trois voies clé, et une pochette de rangement compartimenté.



### 00102

Le 00102 Kit Professionnel Modèle inclut des outils énumérés dans le kit 00101 ainsi que les éléments suivants: 12 Tightfit ® forets (tailles fractionnaires: 3/32 "à 1/4", dans de courtes longueurs et stub), fileté Embout de tournevis Set, une filetés 1/4 "Collet (permet l'utilisation de l'ajustement serré de roues à rayons, des râpes, des fichiers, ponçage fûts, etc), un 1/2" Fraise / ébavurage. Emballé dans un lourd rouge, moulé par soufflage cas de stockage.



### 00105

Le 00105 Kit Boxed modèle standard comprend: tous les éléments énumérés dans le 00101 sauf la pochette de rangement qui est remplacé par un rouge, robuste, moulé par soufflage cas de stockage.

### 00106

Le 00106 Kit Collet modèle comprend: un style d'avions angle droit méchage, quatre tige droite, courte longueur (1,1875 ") forets (3/32", 1/8 ", de 5/32" et 3/16 ") avec correspondance usinée avec précision pinces filetés (au lieu de la nécessité d'filetés morceaux tige de forage), et un ajustement serré à trois voies Clé.



### 00110

Le Bit 1/4 pouce Hex Modèle 00110 Kit comprend: un style d'avions angle droit outil pièce jointe, six de qualité aéronautique Tightfit tige hexagonale, embouts de forage et quatre bits de puissance de tournevis hexagonaux (# 1 & # 2 Phillips et # 3-4 et # ® 6-8 fendue). Emballé dans un coffret de diapositives réutilisables.



### Extension Set



### 00120

Extensions de forage enfile ensemble pour former des longueurs de: 5/8, 3, 6, 9, 12, 15 et 18 pouces. Peut être utilisé directement ou avec l'Embout à angle droit. (Ne fonctionne pas avec 00 106 ou 00 110 kits)

### Tightfit ® filetés Ensembles de mèches



### 00131

**Combo Drill Set**  
Diamètres de Rivet: 3/32 ", 5/32", 3/16 "et 1/8" en 3 longueurs.

### 00132

**2 1/8" Longue Série**  
Long, Short & Stub Série Sets incluent ces diamètres de foret: 3/32 ", 1/8", 5/32 ", 3/16" et 1/4 ".

### 00133

**1 1/4" Série Courte**

### 00134

**1/2 - 5/8" Stub Série**

### Forets Propos Tightfit ® Filetés

Tightfit ® forets sont conformes aux normes nationales de l'aérospatiale. La norme donne la description suivante: «Une flûte courte spéciale, lourds de forage conçu pour percer les, alliages à haute résistance durs utilisés dans la fabrication des avions.» Les forets sont fabriqués en acier de l'outil M2 ou M7 avec auto-centrage, 135 °, P3 divisé points et un dureté Rockwell C à l'échelle de 63,5 à 66. Ils sont fabriqués comme des outils à droite de 5/16 "méplats hexagonale et 1/4-28 filets extérieurs UNF-2A. Tightfit ® forets sont concentriques, auto-serrage, non glissant outils longue durée de vie conçues pour le travail en série limitée situations spatiales. (ne fonctionne pas avec 00 106 ou 00 110 kits)

### Embout de tournevis Set



### 00155

Embouts de tournevis filetés travaillent avec la Embout à angle droit, extensions ou Tige de Spud pour les installations près trimestre. Dans l'ensemble sont Phillips # 1 et # 2 et fendue 3-4 et 6-8. (Ne fonctionne pas avec 00 106 ou 00 110 kits)

**ATTENTION**  
**Porter des lunettes de sécurité lors de l'utilisation de ces outils. Ne pas dépasser 2500 RPM. Grip angle droit Embout fermement. Garder les outils loin de tous les enfants.**

## "Outils Difficiles D'accès Problèmes"

# ARTICLES ACCESSOIRES

Commandez en Ligne au [www.TightFitTools.net](http://www.TightFitTools.net)  
Ou Appelez (951) 520-8549

## Angle Forets et outils Accessoires Droite

Le style de l'avion à angle droit Forets et outils Accessoires exigent seulement 2 "ou 2 1/2" de dégagement Ils sont compatibles avec tous les exercices d'alimentation standard Une cavité moulée assure un ajustement uniforme pour les composants internes de précision fait qui comprennent... Acier usiné renvois d'angle biseauté trempé bloc et arbre de transmission de poussée, et les roulements imprégnés d'huile. Le boîtier à charnière s'ouvre pour la lubrification périodique facile et est gainé par un moletée antidérapante en aluminium noir de poignée. outre Tightfit® forets, de nombreux autres à proximité outils-quarts peuvent être utilisées. 00400 accepte 1/4-28 outils de tige filetée. L'00405 est réversible et accepte 1/4 "outils de bits hex. L'00410 utilise des pinces et accepte ronde outils à queue droites.



00400



00405



00410

### Extensions outils filetés

Serrage Spud (00450)  
Permet de forets et d'autres outils filetés être utilisés normalement avec changement d'outil réduit les temps Tightfit®.



00450  
Serrage Spud



00452  
3" Extension



00454  
6" Extension



00456  
9" Extension

### Sur les extensions de semis / outils

Extensions filetés sont extrêmement polyvalents et offrent l'utilité fonctionnelle de plusieurs ensembles de mèches d'extension. Trop souvent, les forets sont trop court ou trop long pour des emplois spécifiques. Les extensions enfilent ensemble pour créer une variété de longueurs d'outil nécessaire pour obtenir à un problème dans un endroit profond ou étroite. En plus de Tightfit® trépan de forage, les extensions de travailler avec une variété d'autres outils filetés. Ils travaillent également avec la Embout à angle droit pour obtenir dans les coins ou sur / sous obstructions. (Ne fonctionne pas avec 00 106 ou 00 110 kits)

### Kit Collet Conversion 00240



Un kit de conversion de six pièces de la pince comprend un collier de serrage de l'avant, support d'engrenage, 3/32 ", 1/8", 5/32 "et 3/16" pinces. Vous permet de convertir votre perceuse à angle droit (00400) pour accepter des outils standard avec poignée.

### Tight Fit 3-Way Clé 00491



Clé estampillée personnalisée utilisé pour enlever des outils filetés que l'auto serrer pendant l'utilisation. 3-way conception travaille avec divers plats de clé: 1/4 "Embouts hexagonaux, 5/16" ® de bits hex Tightfit de forage et des extensions, et 7/16 "Fraises hexagonaux, etc.

### Filetée outil Collet

00500/00502/00504/00506/00508/00510



Permet l'utilisation près du quart des outils à queue rondes standards comme: roues à rayons, limes, râpes, ponçage et de polissage fûts, etc Fonctionne avec angle droit Embout (00400) et les extensions.

### Fileté Fraise 00525



1/2 ", 6 flûte, 90 °, outil en acier fraise / ébavurage à haute vitesse pour le travail général dans les endroits clos. Fraise peut être utilisé pour l'ébavurage ou chanfrein avec fixation à angle droit, ou extensions Tige de Spud .

### Tightfit® Forets



Forets Tightfit® filetés sont disponibles dans une variété de diamètres et de longueurs. Reportez-vous au formulaire d'ordre d'une liste d'articles en stock.

Grâce à notre service des commandes spéciales, Tightfit® forets sont disponibles pour des applications spécifiques dans d'autres matériaux (acier de cobalt, carbure monobloc, etc), longueurs, diamètres et types. Alésoirs, forets et intensifié ou outils de coupe pilotés sont également disponibles. Les outils peuvent être faites à vos spécifications.

Outils de coupe de qualité d'aéronefs sont également disponibles non fileté. Citations de ces articles seront faits sur d e m a n d e .

Tightfit® 1/4 "morceaux puissance hexagonale de forage sont actuellement disponibles dans quelques diamètres et longueurs. Reportez-vous au formulaire d'ordre d'une liste d'articles en stock.



### Pièces de rechange Pour 00400 Angle Head



00220  
Vitesse Avant & Support



00225  
Vitesse Retour & Driveshaft



00230  
00220 & 00225

### For 00405 Angle Head



00250  
Vitesse Avant Assemblage



00255  
Vitesse Retour & Driveshaft






00260  
00250 & 00255

## "Outils Difficiles D'accès Problèmes"



# TIGHTFIT® FORETS

Commandez en Ligne au [www.TightFitTools.net](http://www.TightFitTools.net)  
Ou Appelez (951) 520-8549



## THREADED FORET TIGE BITS DIAMÈTRES FRACTIONNAIRES

FORET JOUR.	LARGO QTE.	PARTIE #	SHORT QTE.	PARTIE #	STUBS QTE.	PARTIE #	TOTAL QTE.	PRIX	EXTENSION PRIX
3/32"		11094		21094		31094		4.24	
1/8"		11125		21125		31125		4.09	
5/32"		11156		21156		31156		4.16	
3/16"		11188		21188		31188		4.30	
7/32"		11219		21219		31219		5.26	
1/4"		11250		21250		31250		5.20	

## THREADED FORET TIGE BITS FIL DIAMÈTRES DE CALIBRE

#40		11098		21098		31098		3.27	
#30		11128		21128		31128		3.22	
#27		11144		21144		31144		4.11	
#21		11159		21159		31159		3.79	
#20		11161		21161		31161		3.79	
#13		11185		21185		31185		4.44	
#11		11191		21191		31191		4.34	
#10		11193		21193		31193		4.25	



## 1/4 INCH HEX TIGE Forets DIAMÈTRES FRACTIONNAIRES

3/32"		11098A		N/A		N/A		2.98	
1/8"		11128A		21128A		N/A		2.98	
5/32"		11159A		21159A		N/A		2.98	
3/16"		N/A		21193A		N/A		2.98	

Remarque: Cobalt forets et autres diamètres sont disponibles. Exercices sont conformes aux normes nationales de l'aérospatiale.

Expédition et de manutention (peut obtenir à partir de notre site Web)

La taxe de vente (résidents de la Californie, 8% du sous-total)


Totale de cette page

Total de la première page

Sous-total

TOTAL COMMANDE

# "Outils Difficiles D'accès Problèmes"



**THE RIGHT TOOL  
TO GET YOU OUT  
OF A TIGHT SPOT**

Fabrication et la réparation d'aéronefs nécessite des outils conçus pour travailler dans des espaces très limités. Les types d'outils illustrés sont typiques de celles qui sont utilisées dans l'industrie aéronautique. Tightfit® forets respectent ou dépassent les normes nationales de l'aérospatiale à l'égard de matériau, la géométrie et la dureté. Tight Fit® Tools vous faire gagner du temps, de l'argent, et la frustration.



## "Outils Difficiles D'accès Problèmes"

Tight Fit® Tools  
12164 Severn Way  
Riverside, CA 92503

lieu  
Stamp  
ici

---



---



---



---

Informations que vous avez demandé