

# TIGHT FIT<sup>®</sup>

Tools for Hard-to-Reach Problems

# TOOLS

**MODEL 00110**

**TIGHT FIT<sup>®</sup>**  
Tools for Hard-to-Reach Problems

## TIGHT FIT<sup>®</sup> HEX BIT

**DRILL & SCREWDRIVER ATTACHMENT KIT**

**Fits Into**  
1" x 2 1/2" Openings

**Saves Time, Money & Frustration**  
When faced with Tight or Hard-To-Reach Problems

**Works with:**

- All Power Drills
- Power Hex Screwdrivers
- Hand Hex Screwdrivers
- Standard 1/4" Hex Tools

**Clearance Diameters**

1/8" [#30] Short    5/32" [#21] Short    3/16" [#10] Short

3/32" [#40] Long    1/8" [#30] Long    5/32" [#21] Long

**Clearance Diameters**

#1 Phillips    #2 Phillips    2-4 Slotted    6-8 Slotted

- Drill holes or drive screws
- Reach around obstructions
- Rotate 360°; reach deep
- Full 75 in/lbs of torque

**Great For:**  
Home, Car, Boat, RV,  
Plane, Hobby or Work  
repairs & installations

**See Back for more details**

“Outils pour les problèmes difficiles à atteindre


# KITS & ENSEMBLES

Commandez en ligne sur [www.TightFitTools.net](http://www.TightFitTools.net)  
Ou appelez le (951) 520-8549

## Kits de perceuse Tight Fit®


Le kit de perçage Tight Fit® est un ensemble d'outils pour perceuse électrique qui permet de forer ou d'autres travaux dans des espaces aussi petits que 1 pouce sur 2 (1 sur 2 pouces). Les installations ou les réparations peuvent être effectuées sans démontage des autres composants. La fixation de foreuse à angle droit de type avion fonctionne avec toutes les perceuses électriques standard et convient à un large assortiment de diamètres et de longueurs de foret, d'extensions, d'embouts de tournevis et d'autres outils utilisés pour des installations et / ou réparations mineures. Les outils Tight Fit® permettent de percer ou de visser des vis dans des endroits restreints, dans les coins, au-dessus d'obstacles et dans des renforcements profonds ou étroits. Reportez-vous à des éléments spécifiques pour une description plus complète des outils.

**00100**




Le kit de base modèle 00100 comprend: un accessoire de foret à angle droit de type avion, un foret à queue fileté TightFit® de qualité aéronautique courte et une clé à 3 voies TightFit® (1/4", 5/16" et 7 / 16").

**00101**




Le kit de modèle standard 00101 comprend: une fixation de foret à angle droit de type avion, une rallonge de foret fileté de six pouces, une vis de serrage, des forets à queue fileté TightFit® de six qualités 5/16" et 7/16", et une pochette de rangement compartimentée. Note: Cet article a été discontinué.

**00102**




Le kit Professional Model 00102 comprend les outils énumérés dans le kit 00101 ainsi que les éléments suivants: 12 forets à queue fileté TightFit® (tailles fractionnées: 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 7 / 32" et 1/4", en longueurs courtes et longues), embout de tournevis fileté 4 pièces (00155), colliers filetés 1/8" et 1/4" (permet un ajustement serré de l'utilisation des pignons, des râpes, des limes, tambours, etc.). Emballé dans un étui de rangement rouge robuste, moulé par soufflage.

**00105**




Le kit Boxed Standard Model 00105 comprend: tout ce qui est répertorié dans le 00101, à l'exception de la pochette de rangement, qui est remplacée par un étui de rangement rouge moulé et résistant.

**00106**




Le kit Collet, modèle 00106, comprend: une fixation de foret à angle droit de type avion, quatre mèches droites, des forets de faible longueur (1,1875") des pinces filetés usinés avec précision (au lieu d'utiliser des forets à queue fileté) et une clé à 3 voies TightFit® (1/4", 5/16" et 7/16").

**00110**



Le kit de forets hexagonaux de 1/4 po, modèle 00110, comprend: un accessoire d'outil à angle droit, six forets TightFit® à queue hexagonale de qualité avion et quatre forets de tournevis hexagonaux (cruciformes n° 1 et n° 3-4 & # 6-8 fendue). Emballé dans un paquet de diapositives réutilisable.

### Kit d'outils d'extension



**00120**

Les extensions de perceuse / outil sont filetées pour former des longueurs de: 5/8, 3, 6, 9, 12, 15 et 18 pouces. Peut être utilisé directement ou avec l'attachement de foret à angle droit. (Ne fonctionne pas avec les kits 00106 ou 00110)

### Ensembles de forets à queue fileté TightFit®



<b>00131</b> Jeu de perceuses combo 3/32", 5/32", 3/16" & 1/8" en 3 longueurs.	<b>00132</b> 2-1/8" Série longue Les ensembles séries longue, courte et courte incluent ces diamètres de foret: 3/32", 1/8", 5/32", 3/16" et 1/4".	<b>00133</b> 1-1/4" Série courte	<b>00134</b> 1/2 - 5/8" Série stub
--	---	--	--

#### À propos des forets à queue fileté TightFit®

Les forets à queue fileté TightFit® sont conformes aux normes aérospatiales nationales. La Norme fournit la description suivante: «Une perceuse spéciale pour usage intensif à cannelure courte conçue pour percer les alliages durs à haute résistance utilisés dans la construction aéronautique». Les forets sont fabriqués en acier à outils M2 ou M7 à centrage automatique, Les pointes divisées P3 et la dureté de l'échelle Rockwell C de 63,5 à 66. Ils sont fabriqués en tant qu'outils à droite avec des méplats de clé hexagonale de 5/16" et des filets externes 1 / 4-28 UNF-2A. , outils auto-serrants et à longue durée de vie conçus pour les travaux dans des espaces restreints (ne fonctionnent pas avec les kits 00106 ou 00110)

### Jeu d'embouts de tournevis



**00155**

Les embouts de tournevis filetés fonctionnent avec la fixation de foret à angle droit, les rallonges ou la buse de serrage pour les installations rapprochées. Dans le set sont Phillips # 1 & # 2 et Slotted 3-4 & 6-8. (Ne fonctionne pas avec les kits 00106 ou 00110)

**MISE EN GARDE**  
Portez des lunettes de protection lorsque vous utilisez ces outils. Ne pas dépasser 2500 tours / minute. Saisir fermement l'attache de foret à angle droit. Gardez les outils éloignés de tous les enfants.

“Outils pour les problèmes difficiles à atteindre”

# ACCESSOIRES

Commandez en ligne sur [www.TightFitTools.net](http://www.TightFitTools.net)

Ou appelez le (951) 520-8549

## Accessoires de perceuse et d'outil à angle droit

Les accessoires de perceuse et d'outil à angle droit de type avion ne requièrent qu'un dégagement de 2 "ou 2". Ils sont compatibles avec toutes les perceuses électriques standard. Engrenages usinés en acier traité, à onglets biseautés, butée et arbre de transmission trempés, et paliers imprégnés d'huile. De nombreux autres outils rapprochés peuvent être utilisés: le 00400 accepte les outils à queue filetée de 1/4 à 28. Le 00405 est réversible et accepte les outils à embout hexagonal de 1/4 " , 5/32 "et 3/16") et accepte les outils à queue ronde et droite.



00400



00405



00410

### Extensions d'outils filetés

Spud de serrage (00450)  
Permet aux forets à queue  
filetée TightFit® et à d'autres  
outils filetés d'être utilisés  
normalement avec des temps  
de changement d'outils réduits.



00450  
Spud de serrage



00452  
3 "Extension



00454  
6 "Extension



00456  
9 "Extension

### À propos des extensions de foret / outil

Les extensions filetées sont extrêmement polyvalentes et fournissent l'utilitaire fonctionnel de plusieurs ensembles de forets d'extension. Trop souvent, les forets sont trop courts ou trop longs pour des travaux spécifiques. Les extensions se lient pour créer une variété de longueurs d'outils nécessaires pour résoudre un problème dans un endroit étroit ou profond. En plus des forets à queue filetée TightFit®, les extensions fonctionnent avec une variété d'autres outils filetés. Ils fonctionnent également avec l'attachement de foret à angle droit pour contourner les angles ou pour éviter les obstructions. (Ne fonctionne pas avec les kits 00106 ou 00110)

### Kit de conversion de pince



00240

Un kit de conversion en six pièces comprenant un pignon avant, un support de pignon, des pinces de 3/32 " , 1/8" , 5/32 "et 3/16". Convertissez votre accessoire de foret à angle droit (00400) pour accepter les outils à queue ronde et droite.

### Clé à 3 voies TightFit®

00491



Clé estampée personnalisée utilisée pour retirer les outils filetés qui se serrent automatiquement lors de l'utilisation. La conception à 3 voies fonctionne avec divers méplats de clés: embouts de tournevis hexagonaux de 1/4 " , forets et rallonges TightFit® de 5/16" , et fraises coniques de 7/16 " , etc.

### Pince à outil fileté

00500/00502/00504/00506/00508/00510



Permet d'utiliser de près les outils à queue ronde standard tels que: molettes, limes, râpes, tambours de ponçage et de polissage, etc. Fonctionne avec l'attachement de foret à angle droit (00400) et les extensions. Disponible en 3/32 " , 1/8" , 5/32 " , 3/16" , 7/32 " , 1/4"

### Fraise filetée

00525



Outil de fraisage / ébavurage en acier rapide 1/2 " , 6 cannelures, 90 ° , convient aux travaux d'usage général dans des espaces confinés. Extensions

### Forets TightFit®



Les forets à queue filetée TightFit® sont disponibles dans un assortiment de diamètres et de longueurs. Voir le formulaire de commande pour une liste des articles en stock.

Dans notre service des commandes spéciales, les forets TightFit® sont disponibles dans d'autres matériaux (acier au cobalt, carbure monobloc, etc.), dans les longueurs, les diamètres et les types Des alésoirs, des carottes et des outils de coupe étagés ou pilotés sont également disponibles. Des outils peuvent être fabriqués selon vos spécifications.

Des outils de coupe de qualité aéronautique sont également disponibles sans filetage.

Les forets hexagonaux de puissance TightFit® 1/4 "sont actuellement disponibles en quelques diamètres et longueurs. Voir le formulaire de commande pour une liste des articles en stock.



### Pièces de rechange Pour 00400 Angle Head



00220  
Vitesse avant  
& Soutien



00225

Équipement de dos  
& Arbre de transmission



00230

Tous les deux 00220  
& 00225

### Pour 00405 Angle Head



00250  
Vitesse avant  
Assemblée



00255

Équipement de dos  
& Arbre de transmission



00260

Tous les deux 00250  
& 00255

“Outils pour les problèmes difficiles à atteindre”

# TIGHT FIT® TOOLS BON DE COMMANDE

Commandez en ligne sur [www.TightFitTools.net](http://www.TightFitTools.net)  
Ou appelez le (951) 520-8549



**Tight Fit® Tools**  
12164 Severn Way  
Riverside, CA 92503

Méthode d'expédition à utiliser: \_\_\_\_\_

AMEX  Discover  MasterCard  VISA

\_\_\_\_\_

**30 JOURS SANS RISQUE, GARANTIE DE REMBOURSEMENT**

Signature \_\_\_\_\_

Ma carte expire: \_\_\_\_\_

CVV # (Code de sécurité) \_\_\_\_\_

Adresse de facturation (si différente de l'adresse d'expédition)

PRÉNOM \_\_\_\_\_

ADRESSE \_\_\_\_\_

VILLE \_\_\_\_\_ ETAT \_\_\_\_\_ ZIP \_\_\_\_\_

PRÉNOM \_\_\_\_\_

ADRESSE \_\_\_\_\_ APT NO. \_\_\_\_\_

P.O. BOÎTE \_\_\_\_\_ ROUTE RURALE \_\_\_\_\_

VILLE \_\_\_\_\_ ETAT \_\_\_\_\_ ZIP \_\_\_\_\_

TÉLÉPHONE(\_\_\_\_\_) \_\_\_\_\_

EMAIL \_\_\_\_\_

**VENDEUR**

## LES PRIX PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS




PARTIE #	LA DESCRIPTION	QUANTITÉ	PRIX	PRIX PROLONGÉE
00100	TROUSSE DE FORAGE TIGHT FIT® "DE BASE"		34.98	
00101	TROUSSE DE FORAGE TIGHT FIT® "LA NORME"		49.98	
00102	TROUSSE DE FORAGE TIGHT FIT® "PRO"		79.98	
00105	TROUSSE DE FORAGE TIGHT FIT® "EN BOITE STANDARD"		54.98	
00106	TROUSSE DE FORAGE TIGHT FIT® "COLLET"		39.98	
00110	TROUSSE DE FORAGE TIGHT FIT® "BIT HEXUEL DE 1/4 POUCE"		39.98	
00120	JEU D'EXTENSION POUR PERCEUSE / OUTIL 4 PIÈCES		19.98	
00131	TIGHTFIT® FORET À BOBINE FILETÉE ENSEMBLE 1, COMBINÉ*		19.98	
00132	TIGHTFIT® FORET À BAGUETTE À FILETAGE SET 2, LONGS**		19.98	
00133	TIGHTFIT® FORET À BOBINE FILETÉ SET 3, SHORTS**		19.98	
00134	TIGHTFIT® FORET À BOBINE FILETÉE ENSEMBLE DE 4 FORETS**		19.98	
00141/00141A	TRÉPAN POUR TOURNEVIS HEX # 1 DE PHILLIPS		0.98	
00142/00142A	PASSE-TOURNEVIS HEX PHILLIPS N ° 2 À FILS OU 1/4 "		0.98	
00147/00147A	TRÉPAN À TOURELLEX À FILETAGE FILETÉE OU 3-4 "N ° 3-4		0.98	
00149/00149A	TRÉPAN POUR TOURNEVIS À HEXTE # 6-8 FILETÉ OU 1/4 "		0.98	
00155	ENSEMBLES DE BITE DE TOURNEVIS FILETE 4 PIECES@		3.49	
00220	KIT DE RÉPARATION 00400 1-ENSEMBLE AVANT, SUPPORT D'ENGRENAGE ET GRAISSE POUR ENGRENAGE		7.98	
00225	KIT DE RÉPARATION 00400 PAQUET DE GRAISSE POUR ENSEMBLE ENGIN ET ARBRE À 2 ARRIÈRES		12.98	
00230	KIT DE REPARATION 00400 KITS DE REPARATION 3		19.98	
00240	KIT DE CONVERSION DE COLLET		15.98	
00250	00405 KIT DE REPARATION ENSEMBLE 1-ENGRENAGE AVANT & GRAISSE POUR ENGRENAGES		10.98	
00255	00405 KIT DE REPARATION PACKET DE GRAISSE POUR ENGRENAGES POUR ARRIERE-ARRIERE ET 2 EN ARRIERE		14.98	
00260	00405 KIT DE REPARATION TROIS KITS DE REPARATION 1 & 2		23.98	
00400	ACCESSOIRE DE FORAGE ANGLE DROIT "STYLE DE FLECHE FILETEE" @		29.98	
00405	ATTACHE-OUTIL À ANGLE DROIT "STYLE À BÉTON HEX 1/4 POUCES"		34.98	
00410	ATTACHEMENT DE FORAGE ANGLE DROIT "STYLE COLLET"		30.98	
00450	CHUCKING SPUD*@		3.98	
00452	EXTENSION D'OUTIL FILETÉ DE 3 "		5.98	
00454	EXTENSION D'OUTILS FILETÉS DE 6 " @		6.98	
00456	EXTENSION D'OUTIL CHUCKING 9 "		7.98	
00491	CLÉ TIGHTFIT® À 3 VOIES (1/4 ", 5/16" et 7/16")* @		1.50	
00500/00502/00504/00506/00508/00510	COLLET OUTIL FILETÉ 3/32 ", 1/8" @, 5/32 ", 3/16", 7/32 "ou 1/4" @		7.98	
00525	1/2" 6 FLUTE 90 DEGREE THREADED COUNTERSINK		3.98	

\*Inclus dans 00101 & 00105 Kits @Inclus dans 00102 Trousse \*\*Diamètres de foret: 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 1/4"

Tight Fit® Tools 12164 Severn Way Riverside, CA 92503 (951) 520-8549 FAX (951) 520-8909 [info@tightfittools.net](mailto:info@tightfittools.net)

# TIGHTFIT® TRÉPANS

Commandez en ligne sur [www.TightFitTools.net](http://www.TightFitTools.net)  
Ou appelez le (951) 520-8549



## DIAMÈTRES DE FRACTION

PERCER DIA.	LONGS QTY.	PARTIE #	SHORT QTY.	PARTIE #	STUBS QTY.	PARTIE #	TOTAL QTY.	PRIX	ÉLARGI PRIX
3/32"		11094		21094		31094		4.45	
1/8"		11125		21125		31125		4.30	
5/32"		11156		21156		31156		4.37	
3/16"		11188		21188		31188		4.52	
7/32"		11219		21219		31219		5.52	
1/4"		11250		21250		31250		5.46	

## DIAMÈTRES DE JAUGE À CÂBLES À FILS

#40		11098		21098		31098		3.43	
#30		11128		21128		31128		3.38	
#27		11144		21144		31144		4.32	
#21		11159		21159		31159		3.98	
#20		11161		21161		31161		3.98	
#13		11185		21185		31185		4.66	
#11		11191		21191		31191		4.56	
#10		11193		21193		31193		4.46	



## DIAMÈTRES FRACTIONNELS POUR TRÉPANS DE FORAGE 1/4

3/32"		11098A		N/A		N/A		2.98	
1/8"		11128A		21128A		N/A		2.98	
5/32"		11159A		21159A		N/A		2.98	
3/16"		N/A		21193A		N/A		2.98	

Remarque: Les forets au cobalt et d'autres diamètres sont disponibles. Les forets sont conformes aux normes aérospatiales nationales.

Total cette page

Total première page


Total partiel

Expédition et manutention (disponible sur notre site Web)

Taxe de vente (résidents de la Californie, 8-3 / 4% du sous-total)


Total de la commande

**“Outils pour les problèmes difficiles à atteindre”**



**THE RIGHT TOOL  
TO GET YOU OUT  
OF A TIGHT SPOT**

La fabrication et la réparation des avions nécessitent des outils conçus pour fonctionner dans des espaces très restreints. Les types d'outils illustrés sont typiques de ceux utilisés dans l'industrie aéronautique. Les forets TightFit® respectent ou dépassent les normes aérospatiales nationales en ce qui concerne les matériaux, la géométrie et la dureté. Les outils Tight Fit® vous feront économiser temps, argent et frustration.



“Outils pour les problèmes difficiles à atteindre”

Tight Fit® Tools  
12164 Severn Way  
Riverside, CA 92503

Mettre  
le tim-  
bre ici

---



---



---



---

Informations que vous avez demandées