

TIGHT FIT[®]

Tools for Hard-to-Reach Problems

TOOLS

MODEL 00110

TIGHT FIT[®]
Tools for Hard-to-Reach Problems

TIGHT FIT[®] HEX BIT

DRILL & SCREWDRIVER ATTACHMENT KIT

Fits Into
1" x 2 1/2" Openings

Saves Time, Money & Frustration
When faced with Tight or Hard-To-Reach Problems

Works with:

- All Power Drills
- Power Hex Screwdrivers
- Hand Hex Screwdrivers
- Standard 1/4" Hex Tools

Clearance Diameters

1/8" [#30] Short
5/32" [#21] Short
3/16" [#10] Short

3/32" [#40] Long
1/8" [#30] Long
5/32" [#21] Long

Clearance Diameters

#1 Phillips
#2 Phillips
2-4 Slotted
6-8 Slotted

- Drill holes or drive screws
- Reach around obstructions
- Rotate 360°; reach deep
- Full 75 in/lbs of torque

Great For:
Home, Car, Boat, RV, Plane, Hobby or Work repairs & installations

See Back for more details

“Herramientas Para Problemas Duros de Llegar”

KITS Y CONIUNTOS DE

Ordene en linea a www.TightFitTools.net
O llame (951) 520-8549

Ajustado® Kit de taladro S

El Kit Taladro Tight Fit es un conjunto de herramientas de accesorios taladro eléctrico que permite la perforación u otro trabajo por hacer en espacios tan pequeños como una a dos pulgadas (1 "x 2"). Las instalaciones o reparaciones se pueden hacer sin el desmontaje de otros componentes. El estilo de los aviones de 90 grados auge taladro de ángulo recto funciona con todos los taladros eléctricos estándar y se adapta a una gran variedad de diámetros y longitudes de broca, extensiones, puntas de destornillador y otras herramientas utilizadas para las instalaciones y / o reparaciones primer trimestre. Tight Herramientas Fit® permiten taladrar o atornillar en zonas de difícil acceso, en las esquinas, sobre los obstáculos y en las cavidades profundas o estrechas. Consulte los artículos específicos para descripciones de las herramientas más completas.

00100
El 00100 kit modelo básico incluye: un estilo de aviones de ángulo recto Adjunto Taladro, un 1/8 "de calidad aeronáutica corto TightFit® roscado broca de vástago, y un Tight Fit 3-Way Llave (1/4 ", 5/16 "y 7/16 ").

00105
Los procesadores estándar modelo 00105 Kit incluye: todo se enumeran en el 00101 excepto la bolsa de almacenamiento que se reemplaza con un estuche rojo, pesado, de aire moldeado.

00101
El 00101 Kit Modelo estándar incluye: un estilo de aviones de ángulo recto Adjunto taladro, roscado Seis pulgadas de extensión Taladro, Chucking Spud, seis aviones de calidad TightFit® brocas vástago roscado (00131), un TightFit® 3-Way Llave (1/4 ", 5/16 "y 7/16 "), y una bolsa de almacenamiento compartimentados.

00106
El 00106 Kit Collet Modelo incluye: un estilo de aviones Derecho Taladro Adjunto ángulo, cuatro mango cilíndrico, longitud corta (1.1875 ") brocas (3/32", 1/8 ", 5/32" y 3/16 ") a juego con precisión mecanizada roscado pinzas (en lugar de la necesidad de taladro vástago roscadobits), y un TightFit® 3-Way Llave (1/4 ", 5/16" & 7/16 ").

00102
El kit de modelo profesional 00102 incluye herramientas enumerados en el Kit 00101, además de los siguientes elementos: 12 brocas de varilla roscada TightFit® (tamaños fraccionarios: 3/32 "a 1/4", en corto y largos de cuentas), juego de brocas de rosca de destornillador de 4 piezas, roscadas a 1/8 " Collets de 1/4 "(permite el uso ajustado de ruedas de alambre, escofinas, limas, tambores de lijado, etc.). Empaquetado en una caja de almacenamiento resistente, moldeada por soplado roja.

00110
El 1/4 pulgada Hex Bit Modelo 00110 Kit incluye: un estilo de aviones implemento de herramienta de ángulo recto, calidad de seis aviones TightFit®vástago hexagonal brocas fuertes y cuatro bits de energía destornillador hexagonal (#1 y #2 Phillips #3-4 y ranurada #6-8). Embalados en un envase reutilizable diapositiva.

Alargadera



00120

Taladro Hilo de extensiones para longitudes de forma de: 5/8, 3, 6, 9, , 12, 15 & de 18 pulgadas. M Ay ser usado directa o con el ángulo recto Taladro Accesorio .(No funciona con los kits 00106 o 00110)

Juegos Tight Broca Fit® espiga roscada



00131 Combo Taladro Remache diámetros: 3/32 ", 1/8", 5/32 "y 3/16" en 3 longitudes.	00132 Larga Serie 2 1/8"	00133 Corto Serie 1 1/4"	00134 S Tina Serie 1/2 - 5/8"
---	--	--	---

Larga, Corto & STina Serie conjuntos incluyen else taladro broca diámetros: 3/32" 1/8" 5/32" 3/16" 1/4".

Acerca Tight pedacitos de taladro Fit® espiga roscada

TightFit®d arroyuelo pocos cumplir con los estándares aeroespacial nacional. El estándar proporciona la siguiente descripción, "Una flauta corta especial, taladro resistente diseñado para la perforación de las aleaciones duras, de alta resistencia utilizadas en la fabricación de aeronaves." El taladro bits están hechos de M2 o M7 herramienta acero con egocentrista, 135 °, puntos divididos P3 y una dureza de Rockwell C escala de 63,5 a 66. Se fabrican como herramientas derecha con pisos de una llave hexagonal de 5/16 "y 1/4-28 externo UNF-2A hilos. TightFit® d arroyuelo bit s son concéntricos, uno mismo-apriete, antideslizante larga vida herramientas diseñadas para trabajar en situaciones de espacio limitado. (No funciona con los kits 00106 o 00110)

Destornillador Bit Set



00155

Roscado de destornillador trabaja con el ángulo recto Taladro accesorio, extensiones o arrojamiento Spud para cerrar-cuarto instalaciones. En t puso son Phillips #1 y #2 y S lotted 3-4 y 6-8. (No funciona con los kits 00106 o 00110)

PRECAUCIÓN

Use gafas de seguridad cuando se utilizan estas herramientas. No exceda 2500 RPM. Ángulo recto de agarre Taladro Accesorio firmemente. Mantenga herramientas de todo niños.

"Herramientas Para Problemas Duros de Llegar"

Tight Fit® Tools 12164 Severn Way Riverside, CA 92503 (951) 520-8267 FAX (951) 520-8909 info@tightfittools.net

ARTÍCULOS ACCESORIOS

Ordene en línea a www.TightFitTools.net
O llame (951) 520-8549

Ángulo recto Drill & Tool Adjuntos

Los aviones de estilo ángulo recto Drill & Tool Adjuntos sólo requieren 2" o 2 1/2" de espacio. Son compatibles con todos los taladros estándar. Una cavidad moldeada asegura un ajuste consistente para los componentes internos de precisión a medida que incluyen: De acero mecanizado engranajes cónicos biselados, bloque de empuje y endurecido eje de transmisión y rodamientos impregnados de aceite. La vivienda con bisagras se abre para la lubricación periódica fácil y es colocado por un mango de aluminio anodizado negro antideslizante con estrías. Además de brocas TightFit®, se pueden usar muchas otras herramientas cerrar trimestre. El acepta 00400 1 / 4-28 herramientas vástago roscado. El 00405 es reversible y acepta cuatro herramientas bits hexagonales ". El 00410 utiliza pinzas (3/32", 1/8", 5/32" y 3/16") y acepta la herramientas con mango redondo rectas.



00400



00405



00410

Extensiones de Herramientas Roscadas

Chucking Spud (00450)

Permite TightFit® brocas vástago roscado y otras herramientas roscadas que se utilizan normalmente con tiempos de cambio de herramienta reducidos.



00450

Chucking Spud



00452

3" Extensión



00454

6" Extensión



00456

9" Extensión

Acerca de taladro / Extensiones de herramientas

Extensiones roscadas son extremadamente versátiles y ofrecen la utilidad funcional de varios juegos de brocas de extensión. Con demasiada frecuencia, las brocas son demasiado cortos o demasiado largos para trabajos específicos. Las Extensiones de enrosque juntos para crear una variedad de longitudes necesaria herramienta para llegar a un problema en un lugar profundo o estrecho. Además de brocas de vástago TightFit® roscados, las extensiones funcionan con una variedad de otras herramientas roscadas. También trabajan con el Anexo taladro de ángulo recto para moverse por las esquinas o más / menos obstrucciones. (No funciona con 00106 o 00110 kits)

Kit Collet Conversión



00240

Un kit de conversión de seis piezas de la pinza que incluye un engranaje frontal de la pinza, con soporte en el engrane, 3/32", 1/8", 5/32" y 3/16" pinzas. Permite que usted convierta su taladro de ángulo recto (00400) para aceptar herramientas con mango estándar.

TightFit® 3-Way Llave

00491



Estampado personalizado llave se utiliza para eliminar las herramientas de rosca que la auto-tensan durante el uso. 3 vías de diseño trabaja con varios planos de la llave: 1/4" hex puntas de destornillador, hexagonal de 5/16" TightFit® brocas y extensiones, y 7/16" Avellanadores hexagonales

Rosca Herramienta Collet

00500/00502/00504/00506/00508/00510



Permite el uso de cerca trimestre de herramientas con mango redondos estándar como: ruedas de alambre, archivos, escofinas, lijado y pulido tambores, etc. Funciona con ángulo recto Adjunto de siembra (00400) y Extensiones.

Roscado Countersink

00525



1/2", 6 hélices, 90°, acero para herramientas de avellanado / desbarbado de alta velocidad para trabajos generales en locales cerrados. Avellanado se puede utilizar para quitar las rebabas o chaffán con el accesorio de ángulo recto, Chucking Spud o extensiones.

TightFit® Brocas



TightFit® brocas de vástago roscado están disponibles en una variedad de diámetros y longitudes. Refiérase a la hoja de pedido para obtener una lista de los artículos comunes.

A través de nuestro departamento de pedidos especiales, Tightfit® brocas están disponibles para aplicaciones específicas en otros materiales (acero de cobalto, carburo sólido, etc), longitudes, diámetros y tipos. Escariadores, brocas y herramientas de corte escalonado o pilotados también están disponibles. Las herramientas pueden ser hechas a su medida.

Herramientas de corte de calidad aeronáutica también están disponibles sin rosca. Las cotizaciones de estos artículos serán hechos bajo petición.

Tightfit® de 1/4 brocas hexagonales de energía "están actualmente disponibles en unos pocos diámetros y longitudes. Refiérase a la hoja de pedido para obtener una lista de los artículos comunes.



Piezas de repuesto Por 00400 Head Angle



00220

Engrane frontal y Mantenimiento



00225

Gear Volver y Driveshaft



00230

Ambos 00220 y 00225

Por 00405 Head Angle



00250

Engrane frontal Montaje



00255

Gear Volver y Driveshaft



00260




Ambos 00250 y 00255

"Herramientas Para Problemas Duros de Llegar"

Tight Fit® Tools 12164 Severn Way Riverside, CA 92503 (951) 520-8267 FAX (951) 520-8909 info@tightfittools.net

TIGHTFIT® BROCAS

Ordene en línea a www.TightFitTools.net
O llame (951) 520-8549



ROSCA DE PERFORACIÓN CAÑA BITS DIÁMETROS FRACCIONALES

DIA DEL TALADRO CANT LONGS PARTE # CANT PANTALONES CORTOS PARTE # CANT STUBS PARTE # CANT TOTAL PRECIO EXTENDIDO PRECIO

DIA DEL TALADRO	CANT LONGS	PARTE #	CANT PANTALONES CORTOS	PARTE #	CANT STUBS	PARTE #	CANT	TOTAL PRECIO	PRECIO EXTENDIDO
3/32"		11094		21094		31094		4.45	
1/8"		11125		21125		31125		4.30	
5/32"		11156		21156		31156		4.37	
3/16"		11188		21188		31188		4.52	
7/32"		11219		21219		31219		5.52	
1/4"		11250		21250		31250		5.46	

ROSCA DE PERFORACIÓN CAÑA BITS DIÁMETROS WIRE GAUGE

#	CANT LONGS	PARTE #	CANT PANTALONES CORTOS	PARTE #	CANT STUBS	PARTE #	CANT	TOTAL PRECIO	PRECIO EXTENDIDO
#40		11098		21098		31098		3.43	
#30		11128		21128		31128		3.38	
#27		11144		21144		31144		4.32	
#21		11159		21159		31159		3.98	
#20		11161		21161		31161		3.98	
#13		11185		21185		31185		4.66	
#11		11191		21191		31191		4.56	
#10		11193		21193		31193		4.46	



1/4 INCH HEX CAÑA BROCAS DIÁMETRO FRACCIONALES

DIA DEL TALADRO	CANT LONGS	PARTE #	CANT PANTALONES CORTOS	PARTE #	CANT STUBS	PARTE #	CANT	TOTAL PRECIO	PRECIO EXTENDIDO
3/32"		11098A		N/A		N/A		2.98	
1/8"		11128A		21128A		N/A		2.98	
5/32"		11159A		21159A		N/A		2.98	
3/16"		N/A		21193A		N/A		2.98	

Nota: Las brocas de cobalto y demás diámetros están disponibles. Taladros cumplir las normas nacionales aeroespaciales.

Total Esta Página

Total de Primera Página


Sub-Total

Envío y dirección (se puede obtener de nuestra página web)

Impuesto a las Ventas (los Residentes de California, el 8% del subtotal)

TOTAL DEL PEDIDO

“Herramientas Para Problemas Duros de Llegar”



Fabricación y reparación de aeronaves requiere herramientas diseñadas para trabajar en espacios muy limitados. Los tipos de herramientas ilustradas son típicos de los utilizados en la industria aeronáutica. Tightfit® brocas cumplen o exceden los Estándares Nacionales Aeroespacial con respecto al material, la geometría y la dureza. Tight Fit® Tools le ahorrará tiempo, dinero y frustración.



“Herramientas Para Problemas Duros de Llegar”

Tight Fit® Tools
 12164 Severn Way
 Riverside, CA 92503

lugar
 sello
 aquí

Información que ha solicitado